




ŘADOVÁ SVORKA DVOUPATROVÁ POJISTKOVÁ S INDIKACÍ M4/8.D2.SFDJ

16339426

VJS11 šroub propojky

- 4 mm²
- kolejnice TS35
- Šroubové svorky




POPIS PRODUKTU

Dvoupatrová svorka pro pojistku

Šroub-šroub

Pojistkové svorky pro pojistky o rozměrech 5x20mm nebo 5x25mm. Univerzální montáž na DIN lišty TS35 nebo TS32 dle norem (EN 50022, 50035).




Svorky s LED indikací jsou označeny "+" na vnější straně páčky.

DIN lišta TS35 35x7.5x1 (neperforovaná) **TS35**

DIN lišta TS35F5 35x7.5x1 (perforovaná) **TS35/F5**

DIN lišta TS35C 35x15x1 (neperforovaná) **TS35/C**



Šířka 8 mm

Pojistková svorka s indikací

M 4/8.D2.SFLJ s doutnavkou 110/220 V st

M 4/8.D2.SFDJ s LED 24 V

M 4/8.D2.SFDJ1 s LED 48 V

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | IEC | UL | CSA |
|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| Průřez vodiče - pevný | 0.5-4 mm ² | 22-12 AWG | 18-12 AWG |
| Průřez vodiče - lankový | 0.5-4 mm ² | | |
| Jmenovité napětí (V) | 630 | 300 | 250 |
| Jmenovitý proud (A) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Jmenovitý průřez | 4 mm ² | 12 AWG | 12 AWG |
| Délka odizolování (mm) | 9.5 mm/.37" | | |
| Doporučené utažení (Nm) | 0.5-0.8 Nm/4.4-7.1 lb.in | | |

OBJEDNACÍ INFORMACE

| Popis | Barva | Typ | Obj.č. | E-kód | Balení |
|--|---|-------------|----------|-------|--------|
| Dvoupatrová svorka pro pojistku s možností vnitřního propojení |  | M4/8.D2.SFJ | 11569211 | | 50 |
| Dvoupatrová svorka pro pojistku, doutnavka 110 V / 230 V st |  | M4/8D2SFLJ | 11564905 | | 50 |
| Dvoupatrová svorka pro pojistku, LED 24 V ss |  | M4/8D2SFDJ | 11565002 | | 50 |
| Dvoupatrová svorka pro pojistku, LED 48 V ss |  | M4/8D2SFDJ1 | 11565127 | | 50 |

DOPLŇKY

| Popis | Pozn. | Typ | Obj.č. | E-kód | Balení |
|-----------------------------------|-------|---------|----------|----------|--------|
| Koncovka, vysoká | | BAEH | 11693404 | | 50 |
| Koncovka, vysoká, kovová patka | | BADH | 11690027 | | 50 |
| Krajní stěna, šedá pro M4/8.D2.SF | | FEM8D2S | 11691307 | | 20 |
| Testovací zdlíčka 2 mm | | AL2 | 16307000 | | 10 |
| Testovací zdlíčka 3 mm/ 9,5 mm | | AL3 | 16326100 | | 10 |
| Testovací zdlíčka 4 mm/12.3 mm | | AL4 | 16326201 | | 10 |
| Testovací banánek | | FC2 | 786526 | E2925658 | 10 |
| Zkratovací propojka, 2-pólová | | BJM8 | 16852005 | | 10 |
| Zkratovací propojka, 3-pólová | | BJM8 | 16852122 | | 10 |
| Zkratovací propojka, 4-pólová | | BJM8 | 16852223 | | 10 |
| Zkratovací propojka, 5-pólová | | BJM8 | 16852324 | | 10 |
| Zkratovací propojka, 10-pólová | | BJM8 | 16897400 | E2925702 | 10 |
| Zkratovací propojka | | EL6 | 17362721 | | 10 |
| Zkratovací hřeben, 10-pólový | | PC81 | 17352311 | | 10 |
| Spojovací tyčka, 2-pólová | | TGA8 | 16867211 | | 10 |
| Spojovací tyčka, 3-pólová | | TGA8 | 16867312 | | 10 |
| Spojovací tyčka, 4-pólová | | TGA8 | 16867413 | | 10 |

| | | | |
|--|-------|------------|-----|
| Zajišťovací kroužek | ANT | 16867514 | 10 |
| Pojistka 5x20 0.5 A | FU520 | FU5200.5A | 10 |
| Pojistka 5x20 1 A | FU520 | FU5201A | 10 |
| Pojistka 5x20 2.0 A | FU520 | FU5202A | 10 |
| Pojistka 5X20 3.15 A | FU520 | FU5203.15A | 10 |
| Pojistka 5x20 5.0 A | FU520 | FU5205A | 10 |
| Pojistka 5X25 1.6 A | FU525 | FU5251.6A | 10 |
| Pojistka 5X25 2.0 A pomalá | FU525 | FU5252A | 10 |
| Pojistka 5X25 2.5 A pomalá | FU525 | FU5252.5A | 10 |
| Pojistka 5x25 4.0 A | FU525 | FU5254A | 10 |
| Pojistka 5x25 6.3 A | FU525 | FU5256.3A | 10 |
| Propojovací vložka | CN5 | 17937116 | 10 |
| Zástrčka pro M4/8D2SB | CBD2S | 17840814 | 10 |
| Zkratovací pásek, 20-pólů (bez šroubů) | BJS8 | 17478905 | 10 |
| Šroub | VJS11 | 16339426 | 100 |



BAEH



BADH



FEM8D2S



AL2



FC2



BJM8



EL6



PC81



TGA8



ANT



FU520



FU525



CN5



CBD2S



BJS8



VSJ 11



RC610 on arm, RC810
