



## M8/M12, PROPOJOVACÍ KABEL

843030P02M020

Prop.M8samec/M12samice 3p 2m

- M12 až M12
- M8 až M8
- M8 až M12



### POPIS PRODUKTU

Instalace	M12/M8
Jmenovitý proud / napětí	4 A/250 V st/300 V ss 60 V st/75 V ss (M8)
Vnější / vnitřní izolace	PUR/PVC
Průměr kabelu	5.3 mm
Třída krytí	IP68 (M12) IP67 (M8)
Počet vodičů	3 nebo 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Teplotní rozsah	Pevný: -30 °C až +90 °C Pružný: -5 °C až +90 °C
Barva kabelu	Černá
Barva kontaktu	Žlutá

### M12 DO M8



Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
<b>3-pól samec do 3-pól samice</b>	<b>4-pól samec do 4-pól samice</b>	
483030P03M006	484030P03M006	0.6 m
483030P03M010	484030P03M010	1.0 m
483030P03M020	484030P03M020	2.0 m
483030P03M030	484030P03M030	3.0 m

483030P03M050

484030P03M050

5.0 m

**Objednací čísla****Popis****Délka kabelu****3-pól samec do 3-pól samice 90°****4-pól samec do 4-pól samice 90°**

483031P03M006

484031P03M006

0.6 m

483031P03M010

484031P03M010

1.0 m

483031P03M020

484031P03M020

2.0 m

483031P03M030

484031P03M030

3.0 m

483031P03M050

484031P03M050

5.0 m

**Objednací čísla****Popis****Délka kabelu****3-pól samec 90° do 3-pól samice****4-pól samec 90° do 4-pól samice**

483032P03M006

484032P03M006

0.6 m

483032P03M010

484032P03M010

1.0 m

483032P03M020

484032P03M020

2.0 m

483032P03M030

484032P03M030

3.0 m

483032P03M050

484032P03M050

5.0 m

**Objednací čísla****Popis****Délka kabelu****3-pól samec 90° do 3-pól samice 90°****4-pól samec 90° do 4-pól samice 90°**

483033P03M006

484033P03M006

0.6 m

483033P03M010

484033P03M010

1.0 m

483033P03M020

484033P03M020

2.0 m

483033P03M030

484033P03M030

3.0 m

483033P03M050

484033P03M050

5.0 m

## M12 DO M12



Objednací čísla		Délka kabelu
<b>3-pól samec do 3-pól samice</b>	<b>4-pól samec do 4-pól samice</b>	
883030P03M006	884030P03M006	0.6 m
883030P03M010	884030P03M010	1.0 m
883030P03M020	884030P03M020	2.0 m
883030P03M030	884030P03M030	3.0 m
883030P03M050	884030P03M050	5.0 m



Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
<b>3-pól samec do 3-pól samice</b>	<b>4-pól samec do 4-pól samice</b>	
883031P03M006	884031P03M006	0.6 m
883031P03M010	884031P03M010	1.0 m
883031P03M020	884031P03M020	2.0 m
883031P03M030	884031P03M030	3.0 m
883031P03M050	884031P03M050	5.0 m



Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
<b>3-pól samec do 3-pól samice</b>	<b>4-pól samec do 4-pól samice</b>	
883032P03M006	884032P03M006	0.6 m
883032P03M010	884032P03M010	1.0 m
883032P03M020	884032P03M020	2.0 m
883032P03M030	884032P03M030	3.0 m
883032P03M050	884032P03M050	5.0 m



Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
<b>3-pól samec do 3-pól samice</b>	<b>4-pól samec do 4-pól samice</b>	
883033P03M006	884033P03M006	0.6 m
883033P03M010	884033P03M010	1.0 m
883033P03M020	884033P03M020	2.0 m
883033P03M030	884033P03M030	3.0 m
883033P03M050	884033P03M050	5.0 m

## M8 DO M8



Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
<b>3-pól samec do 3-pól samice</b>	<b>4-pól samec do 4-pól samice</b>	
443030P03M006	444030P03M006	0.6 m
443030P03M010	444030P03M010	1.0 m
443030P03M020	444030P03M020	2.0 m
443030P03M030	444030P03M030	3.0 m
443030P03M050	444030P03M050	5.0 m



Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
<b>3-pól samec do 3-pól samice</b>	<b>4-pól samec do 4-pól samice</b>	
443031P03M006	444031P03M006	0.6 m
443031P03M010	444031P03M010	1.0 m
443031P03M020	444031P03M020	2.0 m
443031P03M030	444031P03M030	3.0 m
443031P03M050	444031P03M050	5.0 m



Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
<b>3-pól samec do 3-pól samice</b>	<b>4-pól samec do 4-pól samice</b>	
443032P03M006	444032P03M006	0.6 m
443032P03M010	444032P03M010	1.0 m
443032P03M020	444032P03M020	2.0 m
443032P03M030	444032P03M030	3.0 m
443032P03M050	444032P03M050	5.0 m



Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
<b>3-pól samec do 3-pól samice</b>	<b>4-pól samec do 4-pól samice</b>	
443033P03M006	444033P03M006	0.6 m
443033P03M010	444033P03M010	1.0 m
443033P03M020	444033P03M020	2.0 m
443033P03M030	444033P03M030	3.0 m
443033P03M050	444033P03M050	5.0 m

## M8 DO M12



Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
<b>3-pól samec do 3-pól samice</b>	<b>4-pól samec do 4-pól samice</b>	
843030P03M006	844030P03M006	0.6 m
843030P03M010	844030P03M010	1.0 m
843030P03M020	844030P03M020	2.0 m
843030P03M030	844030P03M030	3.0 m
843030P03M050	844030P03M050	5.0 m



**Objednací čísla**

**Délka kabelu**

**3-pól samec do 3-pól samice**

**4-pól samec do 4-pól samice**

843031P03M006

844031P03M006

0.6 m

843031P03M010

844031P03M010

1.0 m

843031P03M020

844031P03M020

2.0 m

843031P03M030

844031P03M030

3.0 m

843031P03M050

844031P03M050

5.0 m



**Objednací čísla**

**Délka kabelu**

**3-pól samec do 3-pól samice**

**4-pól samec do 4-pól samice**

843032P03M006

844032P03M006

0.6 m

843032P03M010

844032P03M010

1.0 m

843032P03M020

844032P03M020

2.0 m

843032P03M030

844032P03M030

3.0 m

843032P03M050

844032P03M050

5.0 m



**Objednací čísla**

**Délka kabelu**

**3-pól samec do 3-pól samice**

**4-pól samec do 4-pól samice**

843033P03M006

844033P03M006

0.6 m

843033P03M010

844033P03M010

1.0 m

843033P03M020

844033P03M020

2.0 m

843033P03M030

844033P03M030

3.0 m

843033P03M050

844033P03M050

5.0 m

## SPECIFIKACE

<b>Barva kabelu</b>	Černá
<b>Délka kabelu</b>	2 m
<b>Izolační vodič</b>	PVC
<b>Jmenovitý průřez vodiče</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Kódování</b>	A
<b>LED indikátor</b>	Ne
<b>Materiál kabelu</b>	PUR/PVC
<b>Max. napětí</b>	60 V
<b>Nominální proud</b>	3 A
<b>Počet pólů</b>	3
<b>Připojení - samec</b>	M8
<b>Připojení - samice</b>	M12
<b>Průměr kabelu</b>	4,7 +0,30/-0,10 mm
<b>Stínění</b>	Ne
<b>Teplotní rozsah pro fixní použití do</b>	80 °C
<b>Teplotní rozsah pro fixní použití od</b>	-30 °C
<b>Teplotní rozsah pro flexibilní použití</b>	80 °C
<b>Teplotní rozsah pro flexibilní použití od</b>	-5 °C
<b>Testováno v ohybném žlabu</b>	Ne
<b>Výrobní číslo</b>	1200668429