



## POJISTKOVÉ VLOŽKY D SYSTÉMU, VELIKOSTI II & III, TYP GG

Série DIAZED


DIIGG50V2

Patronová pojistka vel.DII, gG

- 500 V AC
- 2-63 A



### POPIS PRODUKTU




Measured characteristics of DIIGG from 2...100 A gG  
Measured current characteristics of DIIGG from 2...100 A gG

### Homologace

IEC-60269 část 1, 3 a 3-1

DIN VDE 0636 část 10, 30 a 31

### ROZMĚRY



### OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Balení	E-kód
-----------------	-------	------------------------	------------------	--------	-------

<b>závit II</b>						
DIIGG50V2	Z219718M		2	500 V AC	25	E 20 091 00
DIIGG50V4	G222163M		4			E 20 091 01
DIIGG50V6	B222917M		6			E 20 091 02
DIIGG50V10	K200707M		10			E 20 091 03
DIIGG50V16	K201765M		16			E 20 091 04
DIIGG50V20	A211508M		2			E 20 091 05
DIIGG50V25	X212540M		25			E 20 091 06

### **závit III**

DIIIGG50V35	C214063M		35	500 V AC	25	E 20 091 07
DIIIGG50V50	K214576M		50			E 20 091 08
DIIIGG50V63	R215088M		63			E 20 091 09

### **PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

#### **Adaptér PK II**

01657.002000	Adaptér pro pojistkovou vložku typu D	2 A (růžový) A219190M	2		25	E 20 005 01
01657.004000		4 A (hnědý) D219722M	4			E 20 005 02
01657.006000		6 A (zelený) L222167M	6			E 20 005 03
01657.010000		10 A (červený) F222921M	10			E 20 005 04
01657.016000		16 A (šedý) P200711M	16			E 20 005 05
01657.020000		20 A (modrý) D201253M	20			E 20 005 06
01657.025000		25 A (žlutý) P201769M	25			E 20 005 07

#### **Adaptér PK III**

01658.035000	Adaptér pro pojistkovou vložku typu D	35 A (černý) C207071M	35		25	E 20 005 08
01658.050000		50 A (bílý) E211512M	50			E 20 005 09
01658.063000		63 A (měď) J212022M	63			E 20 005 10

#### **Pojistkové hlavice porcelánové**

00690.000200	Pojistková hlavice s kontrolním otvorem	E27 500 V AC E218619L			20	E 20 010 45
00691.000200		E33 500 V AC B213004L				E 20 010 46

#### **Pojistkový spodek, závit II**

00685.110000	Pojistkový spodek polochráněný 500 V AC/690 V AC D211511J				15	
--------------	---	--	--	--	----	--

#### **Pojistkový spodek, závit III**

00686.410000	Pojistkový spodek polochráněný 500 V AC/690 V AC C216110J				15	
--------------	---	--	--	--	----	--

#### **Adaptér**

#### **Pojistková hlavice**

#### **Pojistkový spodek**



Minimální objednáací množství je jedno balení.

## SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	25 ks
<b>Barva</b>	Růžová
<b>Charakteristika (CVL)</b>	gG
<b>Indication (CVL)</b>	Vizuální
<b>Max. napětí AC</b>	500 V
<b>Max. napětí DC</b>	500 V
<b>Nominální proud</b>	2 A
<b>Shoda s normami</b>	CE, EAC, VDE
<b>Výrobní číslo</b>	Z219718