



SIGNÁLNÍ SLOUP Ø70 MM

Série ECOmodul70

900011405

XDC oranžový LED modul 24V

- Vynikající poměr cena/výkon
- Velice dlouhá životnost díky použití technologie LED-diod
- Možnost použití celkem 10 modulů, z toho 2 zvukových
- Krytí IP66



POPIS PRODUKTU

Moderní signalizační sloup je založen na využití současné technologie LED-diod, alternativně lze zvolit bajonetový systém a žárovky Ba15d.

Techologie LED-diod je dostupná pro všechny funkční režimy světelných modulů:

- LED trvale svítící
- LED blikající
- LED zábleskové

Velice jednoduchá montáž díky bajotovému systému.

Široký výběr základen a uchycení.

SPECIFIKACE

| | |
|----------------------------|--------------|
| Barva | Oranžová |
| Druh montáže | Bajonet |
| Hmotnost | 100 g |
| Jmenovitý proud max. | 0,054 A |
| Jmenovitý proud min. | 0,049 A |
| Maximální počet modulů | 2 ks |
| Napájecí napětí | 24 V |
| Napájecí napětí AC/DC max. | 26,4 V |
| Napájecí napětí AC/DC min. | 21,6 V |
| Provozní teplota max. | 60 °C |
| Provozní teplota min. | -30 °C |
| Průměr | 70 mm |
| Třída krytí | IP66 |
| Typ zdroje | Oranžová LED |
| Zdroj světla | LED |









